Fém kerti szerszámtároló XL – magyar használati és összeszerelési útmutató

A Juskys Gruppe GmbH termékének magyar nyelvű útmutatója. Cikkszám (sötétszürke): 302183. Az eredeti dokumentum kiadása: 09/26; 2507-MGXL-01; 1.2. változat. A dokumentum végén az eredeti, képes alkatrészjegyzék és összeszerelési ábrák találhatók; az alkatrészkódok változatlanok.

1. Az Ön biztonsága

1.1 Biztonsági alapelvek

• Olvassa el figyelmesen és teljes egészében ezt az útmutatót.

• Tartsa be a dokumentumban és a terméken feltüntetett utasításokat, valamint biztonsági előírásokat.

• A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban, a veszélyeket szem előtt tartva használja.

• Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra és továbbadásra, a termék közelében hozzáférhető helyen.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag magáncélú használatra fejlesztették ki.

• Kizárólag kültéri szerszámtárolóként használja.

• Csak teljesen összeszerelt, szilárd alaphoz rögzített állapotban használja.

• Csak eredeti állapotában, a mellékelt eredeti alkatrészekkel és/vagy a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészekkel használja.

• Javítást kizárólag szakképzett személy végezhet.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Az utasítások, biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

1.3 Nem rendeltetésszerű használat

A termék nem alkalmas üzleti célú használatra, és nem játék.

• Ne használja hibás alkatrészekkel.

• Ne torlaszolja el a nyílásokat és a bejáratokat.

• Az ajtót ne zárja el: menekülési útvonalként is szolgál.

• Ne üzemeltessen és ne tároljon hőforrásokat, például tüzet vagy grillsütőt a tárolóban.

• Ne használja a terméket grillsütő, hősugárzó, gyertya vagy nyílt láng közelében.

• Erős széllökések, heves eső, zivatar vagy jégeső idején kerülje az összeszerelést, szétszerelést és felállítást.

• Ne akasszon nehéz tárgyakat a termékre, és ne helyezzen nehéz tárgyakat rá.

• Ne álljon a termékre.

• A havat azonnal távolítsa el a tetőről, mert fennáll az összeomlás veszélye.

1.4 Célcsoport

A terméket felnőttek, illetve 12 év feletti gyermekek felnőtt felügyeletével használhatják, amennyiben elolvasták és megértették az útmutatót és a termék jelöléseit, vagy ezekkel egyenértékű tájékoztatást

kaptak. Testi vagy szellemi korlátozottsággal élő személyek, gyermekek és várandós nők csak felnőtt felügyeletével használhatják. Az említett személyek nem végezhetnek összeszerelést, karbantartást vagy tisztítást. A felhasználó csak teljes fizikai, szellemi és érzékszervi képességei birtokában, éber és józan állapotban használhatja a terméket. Szakképzett személy: mechanikai szakirányú képzésben részesült szakember, például képzett kézműves vagy fémipari szakember.

1.5 Figyelmeztetési szintek

VESZÉLY: Az előírások figyelmen kívül hagyása közvetlenül halált vagy súlyos sérülést okozó veszélyre figyelmeztet.

FIGYELMEZTETÉS: Az előírások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Az előírások figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Az előírások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat.

1.6 Jelölések

Az ábrás jelölések jelentése: használat előtt olvassa el és értse meg az útmutatót; viseljen védőkesztyűt; a munkát legalább még egy személlyel végezze; a nyíl önállóan végrehajtható utasítást jelöl; a nemzetközi újrahasznosítási jel újrahasznosítható anyagot jelöl; elektromos csavarhúzó használata tilos. Az ECOEMBES Spanyolországban, a Triman Franciaországban alkalmazott, jogszabály által előírt szelektív gyűjtési/újrahasznosítási jelölés.

1.7 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS – Hőforrás okozta tűzveszély. A termék gyúlékony anyagokat tartalmaz. Tartsa távol grillsütőtől, hősugárzótól, gyertyától és nyílt lángtól.

VIGYÁZAT – Hőguta veszélye. Magas hőmérséklet és páratartalom esetén csak rövid ideig tartózkodjon a tárolóban; rosszullét esetén azonnal hagyja el.

VIGYÁZAT – Személyi sérülés és anyagi kár. A termék módosítása sérülést és kárt okozhat, és megszünteti a garanciát. Csak eredeti állapotában, a mellékelt alkatrészekkel és a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészekkel használja.

VIGYÁZAT – Vágási sérülés veszélye. Törött vagy sorjás alkatrészeket ne érintsen puszta kézzel; használjon megfelelő védőfelszerelést és szerszámokat.

2. Leírás és funkció

A termék egy kerti tároló, amely nagy tárolóteret kínál kerti szerszámok számára. Ellenálló, stabil szerkezete védi a szerszámokat az időjárás hatásaitól. Tolóajtaja lehetővé teszi az eszközök gyors, egyszerű kivételét. A tároló lakattal lezárható az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

3. Kicsomagolás és ellenőrzés

3.1 A termék kicsomagolása

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély a csomagolóanyag és a lenyelhető apró alkatrészek miatt. A csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A későbbi újracsomagoláshoz megtartott csomagolást és apró alkatrészeket nedvességtől védve, gyermekektől elzárva tárolja.

MEGJEGYZÉS – Anyagi kár. A hegyes, éles vagy karcoló tárgyak a csomag felnyitásakor károsíthatják a terméket; ne használjon ilyen eszközöket.

1. Vegyen ki minden alkatrészt a dobozból.

2. Helyezze őket egymás mellé tiszta, puha, vízszintes felületre.

3. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és sértetlen-e (az eredeti útmutató 14. fejezete, 39. oldal).

4. A hely kiválasztása

VIGYÁZAT – Sérülés és anyagi kár veszélye. A terméket szabályosan, stabilan állítsa fel. Két kerti tárolót ne kapcsoljon egymáshoz.

MEGJEGYZÉS – Hóterhelés okozta kár. A tetőn felhalmozódó vagy a tárolóra hulló hó károsíthatja a terméket. A hely kiválasztásakor gondoskodjon arról, hogy a tető hóeltakarításhoz könnyen elérhető legyen, a hóterhelés kockázata a lehető legkisebb legyen, és a havat rendszeresen, az időjárás függvényében haladéktalanul eltávolítsák.

• A helyszín és az alap kiválasztása előtt érdeklődjön az illetékes hatóságnál az érvényes építési előírásokról és szükséges engedélyekről.

• A talaj legyen vízszintes, száraz és szilárd.

• A hely fölött ne legyen akadály, például faág vagy elektromos vezeték.

• Tartson legalább 3 m távolságot a legközelebbi másik szerszámtárolótól, egyéb építményektől és a telekhatártól.

Megjegyzés: a beton-/cementalaphoz történő rögzítés szerelési anyagai nem tartoznak a csomaghoz.

4.1 Telepítés faalapra

1. Rögzítsen több pontszerű alapozási elemet, például oszloptartót egyenletesen a fakerethez.

2. Fúrjon több lyukat a pontszerű alapok számára.

3. Töltse fel a lyukakat zúzalékkal, és állítsa a fakeretet vízszintesre.

4. Töltse fel a lyukakat cementtel, majd hagyja megkötni.

5. A nedvesség elleni védelemhez helyezzen homokot vagy zúzalékot az alap alá.

4.2 Telepítés betonlapokra

1. Helyezzen több betonlapot a kiválasztott telepítési helyre.

2. Fugázza/habarccsal rögzítse a betonlapokat.

3. Az alap összeszerelésekor fúrjon több lyukat a betonlapokba, és használjon megfelelő rögzítőanyagot. Ha a lyukak mérete és távolsága nem ismert, azokat az alaplécek alapján határozza meg vagy jelölje át.

5. Összeszerelés

VIGYÁZAT – Anyagi kár és sérülés. Az összeszerelési lépéseket lehetőleg már a kiválasztott helyen, az alapon végezze el, hogy a szállítás közben elkerülje a vágásos és zúzódásos sérüléseket, illetve a termék sérülését. A betonlaphoz történő rögzítéshez megfelelő szerelési anyagot használjon.

MEGJEGYZÉS – Hibás szerelés miatti károsodás. A terméket teljesen és biztonságosan szerelje össze, legalább két személy részvételével. A csavarokat először csak kézzel, lazán hajtsa a csatlakozónyílásokba; a beszorulás elkerülése érdekében csak az utolsó lépésben húzza meg őket. Kövesse a képes összeszerelési lépéseket és a biztonsági előírásokat (eredeti útmutató, 15. fejezet, 41. oldal).

6. Szállítás

VIGYÁZAT – Sérülés és anyagi kár a helytelen szállítás miatt. A terméket csak szétszerelt állapotban szállítsa. Kisebb helyzetkorrekciót is csak másik személy segítségével és védőfelszerelésben végezzen.

7. Használat

VIGYÁZAT – Sérülésveszély nem rendeltetésszerű használat esetén. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja (1.2 fejezet).

MEGJEGYZÉS – Erős időjárási hatások okozta károk. Szeles időben minden nyílást, így az ajtót és az ablakokat is tartsa zárva.

8. Szétszerelés

A terméket az összeszerelés fordított sorrendjében szerelje szét (eredeti útmutató, 15. fejezet, 41. oldal).

9. Tárolás

MEGJEGYZÉS – Helytelen tárolás miatti károsodás. A szétszerelt terméket sötét, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja. Védje a portól és nedvességtől. A deformáció elkerülése érdekében ne helyezzen rá tárgyakat.

10. Tisztítás és karbantartás

10.1 Tisztítás

MEGJEGYZÉS – Nem megfelelő tisztítószer okozta kár. A tisztítószert előbb próbálja ki nem feltűnő felületen. Ne használjon szerves oldószert, forrásban lévő vizet, erős savat vagy lúgos tisztítószert.

• A port és enyhe szennyeződést nedves kendővel vagy puha kefével távolítsa el.

• Erős szennyeződéshez enyhe, nem gyúlékony, élelmiszerrel érintkezésre alkalmas tisztítószert vagy vízzel nedvesített kendőt használjon.

• A tetőről rendszeresen és azonnal távolítsa el az állati ürüléket, leveleket, havat és más nagyobb szennyeződéseket.

• A futófelületeket és mozgó alkatrészeket kevés kenőspray-vel kenje meg.

10.2 Karbantartási terv

A rendszeres karbantartás növeli a termék biztonságát és élettartamát.

Minden használat előtt: ellenőrizze a termék általános állapotát, továbbá azt, hogy a rögzítő- és szerelvényalkatrészek nem lazultak-e meg vagy nem deformálódtak-e.

11. Javítás

MEGJEGYZÉS – Nem megfelelő javítás okozta kár. Kizárólag a gyártó által jóváhagyott vagy eredeti pótalkatrészeket használjon. Javítást csak szakképzett személy végezhet.

12. Műszaki adatok

Anyag: acéllemez, műanyag.

Méretek (szélesség × mélység × magasság): alapterület 268 × 182 × 190 cm; a termék külső mérete 280 × 196 × 190 cm.

Gerincmagasság: 190 cm. Ereszmagasság: 157 cm. Ajtó: 152 × 196 cm. Tömeg: 62 kg.

13. Ártalmatlanítás

13.1 Csomagolás

A csomagolóanyag újrahasznosítható. Környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adja le a helyi szelektív hulladékgyűjtő helyen.































13.2 A termék


A termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Élettartama végén díjmentesen visszavihető a gyártóhoz, az értékesítési helyre vagy a megfelelő közösségi gyűjtőhelyre. A részleteket az adott ország jogszabályai szabályozzák. Az értékes anyagokat visszaforgatják, hogy új nyersanyag készülhessen belőlük. A települési gyűjtőhelyek többek között üveget, műanyagot, fémhulladékot és lemezt gyűjtenek. A régi termékek újrahasznosításával hozzájárul a környezet védelméhez.

14–15. Alkatrészjegyzék és képes összeszerelés


A következő oldalakon az eredeti dokumentum 39–58. oldalának változatlan ábrái szerepelnek. Az alkatrészek betű- és számjelölései, a darabszámok és az összeszerelési lépések vizuális sorrendje az eredeti szerint értendők.


14. Teileliste / Part list / Liste des pièces / Elenco parti / Lista de piezas / Onderdelenlijst


1  x2	2  x2	3L  x1	3R  x1	4L  x1	4R  x1
5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x2	10L  x1
10R  x1	11  x2	13  x4	14  x4	15  x4	17  x2
18  x2	19  x2	20  x4	21L  x2	21R  x2	25L  x1
25R  x1	27  x2	B1  x2	B2  x2	B3  x4	D1  x1
D2  x1	P1  x2	P2  x4	P3  x12	P4  x2	P4B  x1
P5  x4	P6  x2	P7  x2	P7A  x2	G2 x4	GB x2
GC x4	GD x4	GE x2	GF x4	K x1	F1 x310 F3 x8
F2 M4x10 mm x90	S1 x179	S2 x364 S3 x100	W3 x4	W5 x4	x1


GC
17
GE
P6
15
P7
18
19
P7A
15
P5
GC
P5
19
P5
P5
GC
15
P7A
18
GE
P7
15
P6
17

GF
21L
GC
GF
B1
21R
B3
14
14
B2
13
13
13
13
14
B2
14
B3
21R
B1
GF
21L
GF


10R
9
10L
11
11
8
K
7
6
9



P2
P3
P4B
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P2
P3
P2
20
G2
20
G2
27
P4
P1
25R
27
GB
D2
D1
20
GD
20
GD
P3
P3
P3
P3
P3
25L
P1
P4
P2



4R
1
W5
2
4L
W3
W3
W5
W3
W3
W5
3R
W3
2
W5
5
1
3L

15. Montieren / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Monteren

DE
EN
FR
IT
ES


1







Front/front/front/Anteriore/Frente


The installation steps diagram behind will temporarily not display 1L










Front/front/front/Anteriore/Frente







2



S2 x12
F1 x12


P2
P2
P2
P2
P2
X
S2
F1
X
X
5
front


3


F2 x4
S2 x20
F1 x16



P3
P3
P3
P3
F2
S2
X
X
F1
S2
5
Door


P3
X
S2
F1
x4

5



F1 x4
5
front
F1
5
3L
3R
F6 x5
Ø 6x80
F6
F6
F6
5
front
F6
F6
1
6 mm
Ø
8cm
2
3
L=80mm
D=Ø 6 mm

6



S2 x3
F1 x3
P2
X
F1
S2
X
5
P2

6


DE: Entsprechend der Position des Lochs auf 7 und 8 befestigen
EN: Secure to positions 7 and 8 according to the position of the hole
FR: Fixer aux positions 7 et 8 en fonction de l'emplacement du trou
IT: Fissare in base alla posizione del foro sui numeri 7 e 8
ES: Fijar en las posiciones 7 y 8 según la ubicación del orificio.
NL: Bevestig op 7 en 8, afhankelijk van de positie van het gat




7





8



F2 x6
S2 x42
F1 x36


P3
P3
P3
P3
S2
F2
Door


9



F2 x4
S2 x24
F1 x20


P1
P4
F2
P4
P1
S2
F1
Door



P1
P4


10


S2 x12
F1 x12



25R
25L
Door

11



F2 x6
S2 x42
F1 x36



Door
P3
P3
P3
P3
P4B
F2
S2
F1

12





13






14






Note: 14 is pressed into 13


Don't tighten these two screws too tightly




Don't tighten these two screws too tightly

15


F2 x8



13
x2
14
13
F2
14


16



F2 x12


Tighten all screws
13
B2
F2
13
14
F2
13
B2
14
14
13
13
13
14
14
F2
B1
14
B1
14
D1&D2
Door

17



A
B
P6
P7
P7A
P5
P5
P7A
P7
P6
Door



S3 x48
F1 x48



Big
A


Small
B


18



19
19
Door



S3 x2
F1 x2



19
19

19



S3 x13
F1 x13



F1
S3
P5
P5
Door



Big
A


Small
B


20



S2 x14
F1 x14


F1
S2
17
GC
15
F1
S2
15
GC
18
18
GC
15
15
17
GC
Door


F1
GC
15
17


21









22




The installation steps for D1 and D2 are the same








23




x4









24








25

F1 x4



W3

4 PC

W5

4 PC

DE: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

EN: Technical changes, misprints and errors excepted.

FR: Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.

IT: Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.

ES: Salvo cambios técnicos, erratas y errores.

NL: Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

info@juskys.de
www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH